

MONOBLOC K•LINE

DE LAMAS DE PERSIANA



- Máxima estanqueidad y eficiencia térmica y acústica •

MONOBLOC K-LINE

Más estanqueidad • Mejor eficiencia térmica y acústica

FICHA TÉCNICA

- Cajón de PVC 200 con tapa exterior de aluminio extrusionado con el mismo color de la carpintería.
- Mecanismo de recogida maniobrado por cinta o motor.
- Desbordamiento interior o exterior.
- Desbordamiento exterior con tapa interior de aluminio extrusionado exclusiva de K•Line, del mismo color que la carpintería interior.
- Lama de aluminio de 45 mm por 9 mm de espesor, inyectada con espuma de poliuretano de alta densidad, según gama de colores de la carta de lamas de K.Line.
- Opcional lama de seguridad autoblocante de extrusión de aluminio de 45 mm por 11.5 mm.
- Guías de aluminio K.Line termolacadas del mismo color que el exterior de la carpintería.
- Elementos aislantes térmicos y acústicos de última generación, suministrados de serie.
- Vierteaguas de apoyo enrasado a la guía, formando barrera al agua, colocado fácilmente después de la instalación del chasis.

OPCIONES


DESBORDAMIENTO INTERIOR

- Opción de tapa interior de aluminio extrusionado termolacada exclusiva de K•Line, del mismo color que el interior de la carpintería.
- Acabado idéntico a la carpintería, aconsejable para colores madera, anodizados, colores texturados o distintos a los colores de la gama de cajones de PVC.
- Distintas opciones de medidas de guía para adaptarse a las condiciones de la obra.
- Opción de cajón con aislante térmico reforzado y certificado Passive House, con una transmisión térmica de $U\ 0.70\ W/m^2K$.


MOTORIZACIÓN

- Motor A-OK para pulsador (sin suministro de pulsador)
- Motor A-OK híbrido WIFI, vía radio y pulsador
- Motor Delta Dore híbrido Smart Home K.Line, vía Radio y pulsador
- Motor Somfy para pulsador (sin suministro de pulsador)
- Motor Somfy RTS, vía radio
- Motor Somfy IO-RTS (Sistema domótico Somfy)
- Integrable en Smart Home

K•LINE
Home



DESBORDAMIENTO EXTERIOR



DESBORDAMIENTO INTERIOR

OPCIONES DE LAMAS

LAMA DE ALUMINIO TÉRMICA



- Inyectada con espuma de poliuretano de alta densidad.
- Fabricación en cualquier color de la gama de lamas K•Line.
- Lamas cosidas mediante tapones laterales.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Altura lama : 45 mm
- Numero de lamas por metro: 22
- Peso : 4,5 Kg/m²

DIMENSIONES MÁXIMAS

- Ancho:
 - Blanco: 3200 mm
 - Resto colores: 3000 mm
- Altura: 2800 mm

LAMA DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN AUTOBLOCANTE



- Alto nivel de seguridad, con sistema autoblocante (se bloquea en caso de intrusión).
- Estanqueidad al agua.
- Fabricación en cualquier color de la gama de lamas K•Line. (excepto acabados en madera)

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Altura lama : 45 mm
- Numero de lamas por metro: 22
- Peso : 14 Kg/m²

DIMENSIONES MÁXIMAS


- Ancho : 2800 mm
- Altura: 2500 mm

AISLAMIENTO


	DESBORDAMIENTO INTERIOR	DESBORDAMIENTO EXTERIOR
PERMEABILIDAD AL AIRE	Clase 4	Clase 4
PERMEABILIDAD AL AGUA	Clase 8A (excepcional)	Clase 8A (excepcional)
AISLAMIENTO ACÚSTICO	46 [-2, -7] db	46 [-2, -7] db
COEFICIENTE TÉRMICO	K = 0,7 W/m ² k*	K = 0,9 W/m ² k

*En opción Passive House


OPCIONES DE COLOR LAMAS



BLANCO




RAL 1015
(Marfil)



PLATA




BRONCE




GRIS
MOTEADO



MADERA
CLARO



MADERA
OSCURO




NEGRO



PIZARRA



RAL 3005



RAL 3007




RAL 6005




RAL 6009



RAL 7012



RAL 7016



RAL 7022



RAL 7035




RAL 8014



RAL 8017




RAL 8019




RAL 9007



PINO
NUDO



PINO
DORADO



INOX

Colores no contractuales.

Para mayor precisión, diríjase a un **distribuidor autorizado** donde le mostrarán la carta de colores.



Para más información, visite nuestra web ventanaskline.com

K•LINE, LÍDER EUROPEO EN FABRICACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS AISLANTES



K•LINE, INNOVACIÓN A LA EUROPEA

Las ventanas y puertas de entrada K•LINE se producen en las fábricas más modernas de Europa, ubicadas en España y Francia.

DESCUBRE TODA LA GAMA DE VENTANAS Y PUERTAS K•LINE



VENTANAS PRACTICABLES OSCIOBATIENTES

K•LINE AIR

CORREDERAS DE 2 Y 3 RAÍLES

CORREDERAS VISIÓN TOTAL

CORREDERAS DE HOJAS OCULTAS ENTRE TABIQUES

CORREDERAS ELEVABLES

CORREDERA MINIMA SLIDE

ESTRUCTURAS ESPECIALES Y COMPUESTAS

PUERTAS DE ENTRADA

PROTECCIÓN SOLAR, PERSIANAS Y MOSQUITERAS

K•LINE SMART HOME



ENTRA EN VENTANASKLINE.COM

Descubre todas las posibilidades que te ofrecemos para que la luz inunde tu hogar, tanto en obra nueva como en rehabilitación.